

1. sadaļa. Ķīmiskais produkts un uzņēmuma nosaukums

Āmuru uzgaļu smēviela, detaļas
nr. 194683-7

Drošības datu lapa

Atbilst OSHA bīstamības prasībām
Komunikācijas standarts:

29. konvencijas 1910. gada 120. sējums

Makita USA Inc.
14930-C Northam Street La
Mirada, CA 90638

Sagatavojis: Stens Rodrigess

Pārskatīšanas datums: 2024. gada 28. marts

Kontaktinformācija ārkārtas situācijās

Informācijas tālruņa numurs:	Makita 510-657-9881
Ārkārtas reaģēšana:	Ķīmiskās ārkārtas situācijas gadījumā Izliešana, noplūdes, ugunsgrēka iedarbība vai negadījumi Zvaniet CHEMTREC dienā vai naktī ASV un Kanādā 1-800-424-9300

2. sadaļa. Bīstamības identificēšana

Bīstamības kategorija	
Reproduktīvā toksicitāte:	2. kategorija
Bīstams ūdens videi (akūta iedarbība):	3. kategorija
Bīstams ūdens videi (hronisks):	3. kategorija
To, kuram nav apraksta, nevar klasificēt.	
Etiķetes elementu piešķiršana	
Piktogramma:	Veselības apdraudējums
	
Signālvārds:	Brīdinājums
Bīstamības paziņojums:	Var izraisīt neauglību vai kaitēt nedzimušam bērnam Var kaitēt bērniem, kas baro bērnu ar krūti Kaitīgs ūdens organismiem Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

3. sadaļa. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

Sastāvdaļas un saturs		
Komponenta nosaukums	CAS numurs	Svara%
Minerāleļļa	Komerccnoslēpums	80-90
Litija ziepes	Komerccnoslēpums	5-10
2,6-di-terc-butil-p-krezols	128-37-0	<1

4. sadaļa. Pirmās palīdzības pasākumi

Ieelpošana: Izvest cietušo svaigā gaisā un nodrošināt mieru ērtā elpošanai pozā.	
	Ja nepieciešams, meklējiet medicīnisko palīdzību.
Āda:	Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdens.
	Ja rodas ādas kairinājums, meklējiet medicīnisko palīdzību.
Acs:	Nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes.
	Ja nepieciešams, meklējiet medicīnisko palīdzību.
Norīšana:	Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu.
	Ja nepieciešams, meklējiet medicīnisko palīdzību.

5. sadaļa. Ugunsdzēsības pasākumi

Ugunsdzēsības līdzekļi:	Ugunsgrēka dzēšanai izmantojiet sauso ķīmisku pulveri, oglekļa dioksīdu (CO2) un putas.
Specifiska ugunsdzēsība:	Nelietojiet ūdeni ugunsgrēka dzēšanai.
	Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties no apkārtējās teritorijas aizvākt viegli uzliesmojošus materiālus.
	Izmantojiet norādītos ugunsdzēsības līdzekļus.
	Ugunsgrēkiem jāpieiet no vēja puses.
	Nelielu ugunsgrēku dzēšanai izmantojiet oglekļa dioksīdu (CO2) vai sauso ķīmisko pulveri.
	Lielu ugunsgrēku gadījumā izmantojiet sauso ķīmisko vielu vai putas.
	Augstai temperatūrai pakļauti noslēgti trauki jāatdzesē ar ūdeni.
Ugunsdzēsēja aizsardzība: Valkājiet pilnu ķermeņa aizsargapģērbu ar elpošanas aparātu.	

6. sadaļa. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

Personīgie piesardzības pasākumi:	Valkājiet piemērotu aizsargaprīkojumu.
Vides piesardzības pasākumi:	Izvairīties no vides piesārņojuma.
Tīrīšanas metodes:	Pēc iespējas ātrāk noņemiet potenciālos aizdegšanās avotus tuvumā. Sagatavojiet ugunsdzēsības līdzekli. Novērst noplūdi, izmantojot piemērotus konteinerus un absorbējošu materiālu. Liela daudzuma noplūdes gadījumā uzsūcas nedegošās, sausās smiltīs, lai novērstu noslēgtas uzbēruma veidošanos. Savākt izlijušo materiālu noslēgtā traukā un pēc tam pārvietot uz drošu vietu. Atkritumus utilizēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Strādājot no pretvēja, lai evakuētu cilvēkus pa vējam.

7. sadaļa. Apstrāde un uzglabāšana

Apstrāde:	Lietojiet labi vēdināmā telpā Sargāt no karstuma, dzirkstelēm un liesmām. Izmantojiet dzirksteles necaurīdīgus instrumentus un sprādziendrošu aprīkojumu. Pēc apstrādes nomazgājiet rokas, seju un izskalojiet muti. Iekārtām, kurās uzglabā vai izmanto šo materiālu, jābūt aprīkotām ar acu skalošanas iespēju un drošības dušu. Novērsiet noplūdi, pārplūdi un izkaisīšanos, lai neradītu tvaiku veltīgi. Apstrādes zonā un neļaut nevajadzīgai iekļūšanai. Piesārņots aizsargaprīkojums, piemēram, cimdi, jānovieto tam paredzētā vietā utilizācijai. Valkājiet aizsarglīdzekļus, ja pastāv iedarbības risks. Slēgtām telpām jābūt aprīkotām ar atbilstošu aizsargaprīkojumu un vietējo nosūces ventilācijas sistēmu.
Piesardzības pasākumi:	Neieelpot piesārņotus tvaikus vai miglu. Darbs ārpus telpām, cik vien iespējams, jāstrādā no pretvēja puses.
Drošības pasākumi saistībā ar apiešanos:	Izvairieties no fizisku konteineru bojājumu. Kad tie netiek lietoti, glabājiet konteinerus droši noslēgtus.
Uzglabāšana:	Ugunsкура kurināšana ir stingri aizliegta. Sargāt no aizdegšanās avotiem. Uzglabāt vēsā, sausā, labi vēdināmā vietā, prom no nesaderīgām vielām. Atdalīt no oksidējošiem materiāliem. Uzglabāt cieši noslēgtā traukā.
Droši konteineri un Iepakojuma materiāli:	Neviens.

8. sadaļa. Iedarbība/individuālā aizsardzība

Inženiertehniskās kontroles:		Apstrādes iekārtas tiek izmantotas sprādziendroši.
		Pievienojiet izplūdes ierīci, lai novērstu tvaiku uzkrāšanos.
		Izvairieties novietot karstus materiālus aizdegšanās avotu tuvumā.
		Izmantojiet atbilstošu vispārējo vai vietējo nosūces ventilāciju, lai gaisā esošo vielu koncentrācija nepārsniegtu pieļaujamās iedarbības robežvērtības.
Iedarbības robežvērtības:		
Ķīmiskais nosaukums		ACGIH
Minerāleļļa		TWA 5mg/m3 (migla)
2,6-di-terc-butil-p-krezols		TWA 2mg/m3 (iespējams, nejauša ievadīšana)
Individuālie aizsardzības līdzekļi:		
Elpošanas ceļu aizsardzība:		Ja nepieciešams, valkājiet gāzmasku organiskajai gāzei.
Ādas aizsardzība:		Elļai izturīgi cimdi
Acu aizsardzība:		Valkājiet ķīmijas darbinieku aizsargbrilles.
Ādas un ķermeņa aizsardzība:		Piemēram, darba apģērbs ar garām piedurknēm.
Higiēnas pasākumi:		Strādājot ar smērvielām, nedrīkst ēst, dzert un smēķēt.
		Maskas jānomaina pēc katras lietošanas reizes.

9. sadaļa. Fizikālās un ķīmiskās īpašības Fizikālais stāvoklis: Pusšķidr

Krāsa: Brūna Smarža: Eļļas Smarža pH: Nav pieejams Vārīšanās temperatūra (°C): Nav pieejams Nav pieejams Kušanas temperatūra (°C): Uzliesmošanas temperatūra (°C): 200 (bāzes eļļa)	
—	
Pašaizdegšanās temperatūra (°C): Nav pieejams. Uzliesmojamības vai sprādziena robežas Apakšējā: Augšējā: Tvaika spiediens (KPa):	
Tvaika	Nav pieejams
blīvums:	Nav pieejams
Relatīvais blīvums (g/cm3): Šķīdība:	Nav pieejams
Nešķīst ūdenī.	Nav pieejams
Sadalījuma koeficients: N-oktanols	Nav pieejams
Ūdens: Nav pieejams . Noārdīšanās temperatūra (°C): Nav pieejams.	

10. sadaļa. Stabilitāte un reaģētspēja

Stabilitāte:	Stabils normālā temperatūrā un spiedienā.
Reaģētspēja:	Nav pašreaģējošs.
Apstākļi, no kuriem jāizvairās:	Karstums, liesmas, aizdegšanās avoti un nesaderīgas vielas.
Bīstami sadalīšanās produkti:	Oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds un citas oksidētas vielas.

11. sadaļa. Toksikoloģiskā informācija

Ķīmiskā Vārds	Akūta Toksicitāte (Mutes dobuma)	Akūta Toksicitāte (Ādas)	Akūta toksicitāte (Ieelpošana: Gāze)	Akūta Toksicitāte (Ieelpošana: Tvaiks)	Akūta Toksicitāte (Ieelpošana: Putekļi, migla)	Āda Korozija/ Kairinājums	Nopietna acs Bojājums/Acs Kairinājums
Minerāleļļa	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama
Litijs ziepes	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama
2,6-di-terc-butil-p-krezols	Nav piemērojams kategorijai	Nav piemērojams kategorijai	Nav piemērojams kategorijai	Nav piemērojams kategorijai	Klasifikācija nav iespējama	Nav piemērojams kategorijai	2B kategorija

Ķīmiskā Vārds	Elpošanas/ Āda Sensibilizators	Dzimumšūna Mutagenitāte	Kancerogenitāte	Toksisks Pavairošana	Specifisks Mērķis Orgāni/ Sistēmiska Toksicitāte Sekotājs Atkārtots Iedarbība	Specifisks Mērķis Orgāni/ Sistēmiska Toksicitāte Sekotājs Atkārtots Iedarbība	Aspirācija Bīstamība
Minerāleļļa	Elpceļu sensibilizators. Klasifikācija nav iespējama; Ādas sensibilizators. Klasifikācija nav iespējama.	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama
Litijs Ziepes	Elpceļu sensibilizators. Klasifikācija nav iespējama; Ādas sensibilizators. Klasifikācija nav iespējama.	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama
2,6-di-terc-butil-p-krezols	Elpceļu sensibilizators. Klasifikācija nav iespējama; Ādas sensibilizators. Nav iespējams	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	2. kategorija	1. kategorija (nervu sistēma)	2. kategorija (plaušas, aknas)	Klasifikācija nav iespējama

12. sadaļa. Ekoloģiskā informācija Bīstamība ūdens

Ķīmiskais nosaukums	videi (akūta iedarbība)	Bīstams Ūdens Vide (Hroniska)	Apdraudējums Ozona slānis
Minerāleļļa	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama
Litija ziepes	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama	Klasifikācija nav iespējama
2,6-di-terc-butil-p- krezols	1. kategorija	1. kategorija	Klasifikācija nav iespējama

13. sadaļa. Apsvērumi par utilizāciju

Saturs jāiznīcina saskaņā ar piemērojamajiem vietējiem, štatu un federālajiem noteikumiem.
--

14. pants. Informācija par transportu

ANO klase	Nav regulēts
ANO Nr.	Nav regulēts
Iepakojšanas grupa	Nav regulēts

15. sadaļa. Normatīvā informācija

Ievērojiet visus vietējos, štatu un federālos noteikumus.

16. sadaļa. Cita informācija

Atsauces: JIS Z 7253 (2019) GHS datubāze (NITE) Tiek uzskatīts, ka iepriekš sniegtā informācija ir precīza un atspoguļo labāko informāciju, kas mums pašlaik pieejama. Tomēr mēs nesniedzam nekādas garantijas par piemērotību pārdošanai vai jebkādas citas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz šādu informāciju, un mēs neuzņemam nekādu atbildību, kas radusies tā lietošanas rezultātā. Lietotājiem pašiem jāveic izpēte, lai noteiktu produkta piemērotību informāciju to konkrētajiem mērķiem. Nekādā gadījumā uzņēmums nav atbildīgs par jebkādam prasībām, zaudējumiem vai kaitējumu, ko radījusi jebkura persona par trešās personas zaudējumu vai par zaudēto peļņu vai jebkādiem īpašiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai parauga zaudējumiem neatkarīgi no to rašanās veida, pat ja uzņēmums ir ticis brīdināts par šādu zaudējumu iespējamību.
