

Brīvprātīga drošības informācija pēc drošības datu lapas
Lapas formāts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt
artikula numurs: 4113
Versija: 1.0 en

sastādīšanas datums: 31.03.2025

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un tā sastāvdaļas identificēšana uzņēmums/uzņēmums

1.1 Produkta identifikators

Vielas identificēšana	Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt
Artikula numurs	4113
Reģistrācijas numurs (REACH)	Vielā nav jāreģistrē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 [REACH].
EK numurs	613-156-5
CAS numurs	63148-62-9
Alternatīvs(-i) nosaukums(-i)	Polidimetilsiloksāns

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un lietošanas veidi, kas nav ieteicami

Attiecīgie apzinātie lietošanas veidi:	Laboratorijas ķīmiskā viela Laboratorijas un analītiskā lietošana
Neieteicami lietošanas veidi:	Nelietot privātām vajadzībām (mājsaimniecībai). Pārtika, dzērieni un dzīvnieku barība.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Carl Roth GmbH + Co. KG
Šemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 721 - 56 06 0
Telefakss: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-pasts: sicherheit@carlroth.de
Tīmekļa vietne: www.carlroth.de

Par drošības datiem atbildīgā kompetentā persona
lapa:

Veselības, drošības un vides departaments

1.4 Ārkārtas tālruna numurs

Vārds	Iela	Pasta kods/pilsēta	Telefons	Tīmekļa vietne
Toksikoloģijas informācija Šveicē	Freiestrasse 16	Cīrihe	145	

1.5 Importētājs

ROTH AG
Fabrikmatte Weg 12
4144 Arlesheim
Šveice

Tālrunis: +41 61 7121160
Telefakss: -
e-pasts: info@carlroth.ch
Tīmekļa vietne: www.carlroth.ch

Brīvprātīga drošības informācija saskaņā ar drošības datu lapas formātu
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt, artikula
numurs: 4113

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1 Vietas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Šī viela neatbilst klasifikācijas kritērijiem saskaņā ar Regulu Nr. 1272/2008/EK.

2.2 Etiķetes elementi

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) nav nepieciešama

2.3 Citi apdraudējumi

Īpašs paslīdēšanas risks produkta noplūdes/izliešanas gadījumā.

PBT un vPvB novērtējuma rezultāti Saskaņā ar

novērtējuma rezultātiem šī viela nav PBT vai vPvB.

Endokrīnās sistēmas darbības traucējumus

izraisošas īpašības Nesatur endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošu vielu (ED) koncentrācijā 0,1%.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 Vietas

Vielas nosaukums	Silikona eļļa
Molekulārā formula	(C ₂ H ₆ OSi) _n
CAS Nr.	63148-62-9
EK Nr.	613-156-5

4. SADAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts



Vispārīgas piezīmes

Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Pēc ieelpošanas Nodrošināt
svaigu gaisu.

Pēc saskares ar ādu Nomazgāt
ar lielu daudzumu ziepēm un ūdens.

Pēc saskares ar acīm: uzmanīgi
skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Pēc norīšanas: Izskalot
muti. Ja jūtaties slikti, sazinieties ar ārstu.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – gan akūta, gan aizkavēta Simptomi un ietekme līdz šim nav zināma.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu navi

Brīvprātīga drošības informācija saskaņā ar drošības datu lapas formātu
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt, artikula
numurs: 4113

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi



Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

pielāgojiet ugunsdzēsības pasākumus ugunsgrēka videi! ūdens
smidzināšana, sauss dzēsšanas pulveris, BC pulveris, oglekļa dioksīds (CO₂)

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi ūdens
strūkļa 5.2

Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība Ugunsnedrošs.

Bīstami degšanas produkti Ugunsgrēka
gadījumā var rasties: Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO₂)

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka un/vai sprādziena gadījumā neieelpot tvaikus. Dzēst ugunsgrēku, ievērojot parastos piesardzības pasākumus, no
saprātīga attāluma. Valkāt autonomu elpošanas aparātu.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un ārkārtas procedūras



Personām, kas nav iesaistītas ārkārtas
situācijās. Īpašs paslīdēšanas risks produkta noplūdes/izliešanas gadījumā.

6.2 Vides drošības pasākumi

Sargāt no saskares ar notekcaurulēm, virszemes ūdeņiem un gruntsūdeņiem. Savākt piesārņoto mazgāšanas ūdeni un utilizēt
to.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas metodes un materiāli

Padoms par noplūdes ierobežošanu .
Kanalizācijas cauruļu pārklāšana.

Cita informācija par noplūdēm un izplūdēm Ievietot atbilstošos
konteineros utilizācijai.

6.4 Atsauce uz citām sadaļām

Bīstami degšanas produkti: skatīt 5. sadaļu. Individuālie aizsardzības līdzekļi: skatīt 8. sadaļu. Nesaderīgi materiāli: skatīt 10.
sadaļu. Apsvērumi par utilizāciju: skatīt 13. sadaļu.

7. IEDAĻA: Apstrāde un uzglabāšana

7.1 Drošas lietošanas piesardzības pasākumi

Pietiekamas ventilācijas nodrošināšana.

Ieteikumi par vispārējo darba higiēnu Sargāt no
pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Brīvprātīga drošības informācija saskaņā ar drošības datu lapas formātu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt, artikula numurs: 4113

7.2 Drošas uzglabāšanas apstākļi, tostarp jebkāda nesaderība

Tvertni uzglabāt cieši noslēgtu.

Nesaderīgas vielas vai maisījumi Ievērojiet

norādījumus par kombinētu uzglabāšanu. Skatīt arī TRGS 510 (Vācija). Nesaderīgi materiāli: skatīt 10. sadaļu.

Citu ieteikumu ņemšana vērā:

Īpaši uzglabāšanas telpu vai tvertnu modeļi Ieteicamā

uzglabāšanas temperatūra: 15–25 °C Bīstamo vielu uzglabāšana

nestacionāros konteineros (TRGS 510) (Vācija) uzglabāšanas klase (LGK): 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Informācija nav pieejama.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

Valsts robežvērtības

Arodekspozīcijas robežvērtības (Arodekspozīcijas robežvērtības)

Šī informācija nav pieejama.

8.2 Iedarbības pārvaldība

Individuālie aizsardzības pasākumi (individuālie aizsardzības līdzekļi)

Acu/sejas aizsardzība



Izmantojiet aizsargbrilles ar sānu aizsardzību.

Ādas aizsardzība



• roku aizsardzība

Valkājiet piemērotus cimdus. Piemēroti ir ķīmiskās aizsardzības cimdi, kas ir pārbaudīti saskaņā ar EN 374. • materiāla veids NBR (nitrila gumija)

• materiāla biezums

>0,11 mm

• cimdus materiāla caurlaidības laiks >480 minūtes (caurlaidība:

6. līmenis) • citi aizsardzības pasākumi

Ievērojiet atjaunošanās periodus ādas

atjaunošanās nodrošināšanai. Ieteicama profilaktiska ādas aizsardzība (aizsargkrēmi/ziedes).

Brīvprātīga drošības informācija pēc drošības datu lapas Lapas formāts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt

artikula numurs: 4113

Elpošanas ceļu aizsardzība



Elpošanas ceļu aizsardzība nepieciešama, ja veidojas: aerosols vai migla. Tips: A (pret organiskām gāzēm un tvaikiem ar viršanas temperatūru > 65 °C, krāsu kods: brūns). Parasti nav nepieciešami individuālie elpceļu aizsardzības līdzekļi. nepieciešams.

Vides iedarbības kontrole

Sargāt no saskares ar notekūdeņiem, virszemes ūdeņiem un gruntsūdeņiem.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Fizikālais stāvoklis	šķidrums
Veidlapa	viskozs
Krāsa	bezkrāsains
Smarža	bez smaržas
Kušanas/sasalšanas temperatūra	-90 °C
Vārīšanās temperatūra vai sākotnējā viršanas temperatūra un viršanas temperatūra diapazons	nav noteikts
Uzliesmojamība	šis materiāls ir viegli uzliesmojošs, bet neaizdegas viegli
Apakšējā un augšējā sprādziena robeža	nav noteikts
Uzliesmošanas temperatūra	170 °C
Pašaizdegšanās temperatūra	nav noteikts
Sadalīšanās temperatūra pH (vērtība)	nav būtisks
	nav noteikts
Kinemātiskā viskozitāte	9–11 mm ² /s pie 25 °C
<u>Šķīdība(-as)</u>	
Šķīdība ūdenī	(Pētījums nav jāveic, jo ir zināms, ka viela nešķīst ūdenī.)
	ūdens)
Šķīdība alifātiskajos ogļūdeņražos	šķīstošs
Šķīdība aromātiskajos ogļūdeņražos	šķīstošs
Šķīdība etilēnglikolā	praktiski nešķīstošs
Šķīdība etilacetātā	šķīstošs
Šķīdība n-butilacetātā	šķīstošs
Šķīdība toluolā	šķīstošs
Šķīdība trihloretilēnā	šķīstošs
Šķīdība metanolā	praktiski nešķīstošs

Brīvprātīga drošības informācija saskaņā ar drošības datu lapas formātu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt, artikula numurs: 4113

Šķīdība trihlormetānā (hloroformā)

šķīstošs

Sadalīšanās koeficients

Sadalīšanās koeficients n-oktanols/ūdens (logaritmiskā vērtība):

Šī informācija nav pieejama

Tvaika spiediens

nav noteikts

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Blīvums

0,931–0,939 g /cm³ pie 25 °C

Relatīvais tvaika blīvums

Informācija par šo īpašumu nav pieejama.

Dalīņu īpašības

nav būtisks (šķidrums)

Citi drošības parametri

Oksidējošas īpašības

nav

9.2 Cita informācija

Informācija par fizikālās bīstamības klasēm:

bīstamības klases saskaņā ar GHS
(fizikālā bīstamība): nav būtiskas

Citas drošības īpašības:

Temperatūras klase (ES, saskaņā ar ATEX)

T2

Maksimāli pieļaujamā iekārtas virsmas temperatūra: 300°C

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

Šis materiāls nav reaģētspējīgs normālos apkārtējās vides apstākļos.

Karsējot,

tvaiki var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte Materiāls

ir stabils normālos apkārtējās vides un paredzētajos uzglabāšanas un apstrādes temperatūras un spiediena apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Spēcīgi reaģē ar: spēcīgs oksidētājs 10.4 Apstākļi,

no kuriem jāizvairās Nav zināmi

īpaši apstākļi, no kuriem jāizvairās.

10.5 Nesaderīgi materiāli Nav papildu informācijas.

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Bīstami degšanas produkti: skatīt 5. sadaļu.

Brīvprātīga drošības informācija pēc drošības datu lapas
Lapas formāts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt
artikula numurs: 4113

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par bīstamības klasēm, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Klasifikācija saskaņā ar GHS (1272/2008/EK, CLP)
Šī viela neatbilst klasifikācijas kritērijiem saskaņā ar Regulu Nr. 1272/2008/EK.

Akūta toksicitāte
Netiek klasificēts kā akūti toksisks.

Akūta toksicitāte					
Iedarbības ceļš	Galapunkts	Vērtība	Sugas	Metode	Avots
orāls	LD50	>5 000 mg/kg	žurka		TOXNET
dermāls	LD50	>2 000 mg/kg	trusis		TOXNET

Ādas korozija/kairinājums
Neklasificē kā kodīgu/kairinošu ādai.

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums
Netiek klasificēts kā nopietnus acu bojājumus izraisošs vai acu kairinātājs.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija
Neklasificē kā elpceļu vai ādas sensibilizatoru.

Dzimumšūnu mutagenitāte
Neklasificē kā dzimumšūnu mutagēnu.

Kancerogenitāte
Neklasificē kā kancerogēnu.

Reproduktīvā toksicitāte
Neklasificē kā reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība
Neklasificē kā īpašu mērķorgānu toksisku vielu (vienreizēja iedarbība).

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu - atkārtota iedarbība
Neklasificē kā īpašu mērķorgānu toksisku vielu (atkārtota iedarbība).

Aspirācijas bīstamība
Netiek klasificēts kā tāds, kas rada aspirācijas risku.

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi

- Norijot
Dati nav pieejami.
- Ja nokļūst acīs
Dati nav pieejami.
- Ieelpojot
Dati nav pieejami.
- Nonākot saskarē ar ādu
Dati nav pieejami.
- Cita informācija
Ietekme uz veselību nav zināma. Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām.

Brīvprātīga drošības informācija saskaņā ar drošības datu lapas formātu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt, artikula numurs: 4113

11.2 Endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības

Nesatur endokrīnās sistēmas darbības traucētājus (ED) koncentrācijā 0,1%.

11.3 Informācija par citiem apdraudējumiem

Nav papildu informācijas.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

Netiek klasificēts kā bīstams ūdens videi.

12.2 Noturība un noārdīšanās spēja

Bionoārdīšanās Nav
viegli bioloģiski noārdāms.

12.3 Bioakumulācijas potenciāls Dati nav pieejami.

12.4 Mobilitāte augsnē Dati nav pieejami.

12.5 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti Dati nav pieejami.

12.6 Endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības

Nesatur endokrīnās sistēmas darbības traucētājus (ED) koncentrācijā 0,1%.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes Dati nav pieejami.

13. IEDAĻA: Apsvērumi par utilizāciju

13.1 Atkritumu apstrādes metodes



Par atkritumu utilizāciju konsultējieties ar vietējo atkritumu utilizācijas speciālistu.

Informācija par notekūdeņu apglabāšanu Neizliet kanalizācijā.

Tvertnu/iepakojumu atkritumu apstrāde Ar piesārņotiem
iepakojumiem rīkojieties tāpat kā ar pašu vielu. Pilnībā iztukšotus iepakojumus var pārstrādāt.

13.2 Attiecīgie noteikumi par atkritumiem

Atkritumu identifikācijas numuru/atkritumu aprakstu piešķiršana jāveic saskaņā ar EEK, kas ir specifiska nozarei un procesam.

13.3 Piezīmes

Atkritumi jāšķiro kategorijās, kuras vietējās vai valsts atkritumu apsaimniekošanas iekārtas var apstrādāt atsevišķi. Lūdzu, ņemiet vērā attiecīgos valsts vai reģionālos noteikumus. Nepiesārņotus iepakojumus var pārstrādāt.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs vai ID numurs

neattiecas uz transporta noteikumiem, nav

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

piešķirts

Brīvprātīga drošības informācija saskaņā ar drošības datu lapas formātu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt, artikula numurs: 4113

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)	nav
14.4 Iepakojuma grupa	nav klasificēts
14.5 Vides apdraudējumi	kā videi nekaitīgs saskaņā ar bīstamo kravu noteikumiem

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Nav papildu informācijas.

14.7 Jūras pārvadājumi bez taras saskaņā ar SJO dokumentiem. Krava nav paredzēta pārvadāšanai bez taras.

14.8 Informācija par katru no ANO paraugnoteikumiem

Bīstamo kravu pārvadājumi pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem (ADR/RID/ADN) — papildu informācija. Nav pakļauts ADR,

RID un ADN prasībām.

Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (IMDG) — papildu informācija. Nav pakļauts IMDG prasībām.

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO-IATA/DGR) — Papildinformācija. Nav pakļauts ICAO-IATA noteikumiem.

15. IEDAĻA: Normatīvā informācija

15.1 Drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu

Attiecīgie Eiropas Savienības (ES) noteikumi

Ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu nav uzskaitīti

Vielu saraksts, uz kurām attiecas licencēšana (REACH, XIV pielikums)/SVHC — kandidātu sarakstā nav iekļautas vielas

Seveso direktīva

2012/18/ES (Seveso III)			
Nē	Bīstama viela/bīstamības kategorijas	Kvalifikācijas daudzums (tonnās) zemākās un augstākās pakāpes prasību piemērošanai	Piezīmes
	nav piešķirts		

Dekoratīvās krāsas direktīva

GOS saturs	0%
GOS saturs	0 g /l

Rūpniecisko emisiju direktīva (IED)

GOS saturs	0%
GOS saturs	0 g /l

Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS), kas nav uzskaitīta

Brīvprātīga drošības informācija pēc drošības datu lapas
Lapas formāts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt
artikula numurs: 4113

Regula par Eiropas Piesārņojošo vielu izmešu un pārneses tīkla izveidi
Reģistrs (PRTR)
nav sarakstā

Ūdens pamatdirektīva (ŪPD)
nav sarakstā

Regula par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu
nav sarakstā

Regula par narkotisko vielu prekursoriem
nav sarakstā

Regula par ozona slāni noārdošām vielām (ONV)
nav sarakstā

Regula par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (PIC)
nav sarakstā

Regula par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP)
nav sarakstā

Valsts noteikumi (Vācija)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Rīkojums par iekārtas ūdenim bīstamu vielu apstrādei) (AwSV)

Ūdensapgādes klase, WGK 1 (nedaudz bīstams ūdenim)
(ūdens apdraudējuma klase):

Indeksa numurs: 542

Tehniskās instrukcijas par gaisa kvalitātes kontroli (Vācija)

Numurs	Vielu grupa	Klase	Konc.	Masas plūsma	Masas koncentrācija	Apzīmējums
5.2.5	organiskās vielas		25 svara %	0,5 kg/h	50 mg/m³	3)

Apzīmējums

3) Kopējā masas plūsma 0,50 kg/h vai kopējā masas koncentrācija 50 mg/m³, katra no kurām jānorāda kā kopējais oglekļa daudzums, nedrīkst pārsniegt (izņemot organiskās daļiņas)

Bīstamo vielu uzglabāšana nestacionāros konteineros (TRGS 510) (Vācija)

Uzglabāšanas klase (LGK): 10 (degoši šķidrumi)

Valsts noteikumi (Šveice)

Rīkojums par gaistošo organisko savienojumu (GOS) stimulēšanas nodokli

Produkts ir atbrīvots no nodokļa. Produkts, kurā GOS saturs nepārsniedz 3 procentus (% pēc svara).

Cita informācija

Direktīva 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību. Ievērojiet nodarbinātības ierobežojumus saskaņā ar Maternitātes aizsardzības direktīvu (92/85/EEK) grūtniecēm vai mātēm, kas baro bērnu ar krūti.

Valsts mēroga inventarizācijas

Valsts	Inventārs	Statuss
AU	AIIC	viela ir iekļauta sarakstā
CA	DSL	viela ir iekļauta sarakstā
CN	IECSC	viela ir iekļauta sarakstā
jaunais	CSCL-ENCs	viela ir iekļauta sarakstā

Brīvprātīga drošības informācija pēc drošības datu lapas
Lapas formāts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt
artikula numurs: 4113

Valsts	Inventārs	Statuss
KR	KECI	viela ir iekļauta sarakstā
MX	INSQ	viela ir iekļauta sarakstā
	NZIoC	viela ir iekļauta sarakstā
PH	PICCS	viela ir iekļauta sarakstā
TW	TCSI	viela ir iekļauta sarakstā
ASV	TSCA	viela ir iekļauta sarakstā (AKTĪVA)

- Legenda
- AIIC Austrālijas rūpniecisko ķīmisko vielu reģistrs
 - CSCL-ENCS esošo un jauno ķīmisko vielu saraksts (CSCL-ENCS)
 - DSL Vietējo vielu saraksts (DSL)
 - IECSC Ķīnā ražoto vai importēto esošo ķīmisko vielu saraksts
 - INSQ Valsts ķīmisko vielu saraksts
 - KECI Korejas esošo ķīmisko vielu saraksts
 - NZIoC Jaunzēlandes ķīmisko vielu saraksts
 - PICCS Filipīnu ķīmisko vielu un ķīmisko vielu reģistrs (PICCS)
 - TCSI Taivānas ķīmisko vielu reģistrs
 - TSCA Toksisko vielu kontroles likums

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Šai vielai nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums. Saskaņā ar REACH, 12. pantu.
14 (1) šai vielai vai tās sastāvdaļām ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums.
maisījums, ja viela ir reģistrēta 10 tonnu vai lielākā daudzumā gadā uz vienu reģistrētāju.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi un akronīmi

Saīsinājums	Izmantoto saīsinājumu apraksti
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises vaaraeuses par voies de naviga-tion intérieures (Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises vaaraeuses par route (līgums par starptautiskajiem bīstamo kravu autopārvadājumiem)
CAS	Ķīmisko vielu kopsavilkumu dienests (dienests, kas uztur visaptverošāko ķīmisko vielu sarakstu)
CLP	Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu
DGR	Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi (skatīt IATA/DGR)
EK Nr.	EK saraksts (EINECS, ELINCS un NLP saraksts) ir septiņciparu EK numura avots, kas ir ES (Eiropas Savienībā) komerciāli pieejamu vielu identifikators.
ED	Endokrinās sistēmas darbības traucētājs
EINECS	Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu saraksts
ELINCS	Eiropas pazīnoto ķīmisko vielu saraksts
GHS	Apvienoto Nāciju Organizācijas izstrādātā "Globāli harmonizētā ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma"
IATA	Starptautiskā gaisa transporta asociācija
IATA/DGR	Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi (DGR) gaisa transportam (IATA)
ICAO	Starptautiskā civilās aviācijas organizācija
IMDG	Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss
LD50	Letālā deva 50%: LD50 atbilst testējamās vielas devai, kas izraisa 50% letalitāti testa laikā. norādītais laika intervāls

Brīvprātīga drošības informācija pēc drošības datu lapas Lapas formāts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)



Silikona eļļa M 10, zema viskozitāte, 10 cSt

artikula numurs: 4113

Saīsinājums	Izmantoto saīsinājumu apraksti
LGK	Lagerklasse (glabāšanas klase saskaņā ar TRGS 510, Vācija)
-----	Vairs nepolimērs
-----	Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks
REACH	Ķīmisko vielu reģistrēšana, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana
RID	Règlement contractant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem)
IPAŠI Bīstams	Īpaši bīstama viela
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (tehniskie noteikumi par bīstamām vielām, Vācija)
GOS	Gaistošie organiskie savienojumi
vPvB	Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

Galvenās literatūras atsauces un datu avoti

Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), grozīta ar Regulu (ES) 2020/878.

Bīstamo kravu pārvadājumi pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem (ADR/RID/ADN). Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (IMDG). Bīstamo kravu noteikumi (DGR) gaisa transportam (IATA).

Atruna

Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām. Šī drošības datu lapa ir apkopota un ir paredzēta tikai šim produktam.