

EK drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) (Komisijas Regula (ES) 2020/878)

Sekorex M 46 Hz

Datums 13.02.2025 1. lappuse

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators Sekorex M 46 HZ	
1.2 Vietas attiecīgie apzinātie lietošanas veidi vai maisījums un lietošanas veidi, ko neiesaka	Ūdensizturīga lipīga ķēdes eļļa
1.3 Drošības datu piegādātāja dati lapa	MOLYDUVAL GmbH * Halskestr.6 * 40880 Ratingen * Vācija * +49 (2102) 9757-00 * safety@molyduval.info
1.4 Ārkārtas tālruņa numurs	+49 (2102) 9757-20 (24 stundas)

2. SADAĻA: Bīstamības identificēšana

2.1 Vietas vai maisījuma klasifikācija 1272/2008/EK	Šis materiāls tiek uzskatīts par nebīstamu (nav jāmarķē).
2.2 etiķetes elementi	
2.3 Citi apdraudējumi	-

3. SADAĻA: Sastāvs — informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi	Maisījums. Sastāvā nav sastāvdaļu, kas klasificētas atbilstoši veselībai vai videi kaitīgo koncentrāciju līmenim. ciktāl piegādātājam pašreiz zināms, PBT vai vPvB vielas ir vai kurām ir noteikta darba vietas iedarbības robežvērtība, un tāpēc ir nepieciešams ziņot šajā sadaļā.
3.3 Papildinformācija	Vielas, kas iekļautas ECHA īpaši bīstamo vielu (SVHC) kandidātu sarakstā, nav apzinātas sastāvdaļu sarakstā. šo produktu. Tāpēc maz ticams, ka šīs vielas produktā ir > 0,1 % daudzumā.

4. SADAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

Vispārīgi norādījumi	Izvediet cietušo no bīstamās zonas, nepakļaujot sevi nekādam personīgām riskam. Novelciet samitrinātu apģērbu un apavus un notīriet priekšmetus pirms to atkārtotas lietošanas.
Pēc ieelpošanas	Izvest pakļauto personu svaigā gaisā.
Pēc saskares ar ādu	Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdens. Ja ādas kairinājums nepāriet, konsultējieties ar ārstu.
Pēc saskares ar acīm	Ilgstoša skalošana. Atvērtu vietu skalot ar ūdeni, ja nepieciešams, skalot acis. Ja simptomi neizzūd, meklēt medicīnisku palīdzību.
Pēc norīšanas	Izskatot muti un dzert daudz ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisku palīdzību.
Svarīgākie simptomi un sekas, abi akūta un aizkavēta	Nav pieejama informācija
Norāde par jebkādu neatliekamu medicīnisko palīdzību un nepieciešama īpaša ārstēšana	Simptomātiska ārstēšana.

5. SADAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi	Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: Ūdens smidzināšana, Putas, Sausais pulveris, Oglekļa dioksīds (CO2). Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: spēcīga ūdens strūkļa.
5.2 Īpaša vielas radīta bīstamība vai maisījums	Ugunsgrēka gadījumā var rasties indīgas (CO, CO2 un citas organiskās gāzes). Notekūdeņi neļauj iekļūt telpā. ugunsdzēsēju veikta kanalizācija vai ūdensteces.
5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem	Ja nepieciešams, ugunsgrēka gadījumā izmantojiet autonomo elpošanas aparātu. Atsevišķi savāciet piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni. nedrīkst novadīt kanalizācijā. Ugunsgrēka atliekas un piesārņotais ugunsdzēsības ūdens jāiznīcina saskaņā ar saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Apkārtējās vides dzēšanas pasākumi. Standarta procedūra ķīmisko ugunsgrēku gadījumā. Ugunsdzēšana pasākumi apkārtnei.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

6.1 Individuālie drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi aprīkojums un ārkārtas procedūras	Valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu.
6.2 Īpaša vides aizsardzība	Izvairīties no nokļūšanas kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Ja produkts ir noplūdis ūdenstilpnē vai, sazinieties ar ugunsdzēsības dienestu vai policiju. kanalizācijas sistēmā vai ir piesārņojusi augsni un augus.
6.3 Ierobežošanas metodes un materiāli tīrīšana	Izmantojiet eļļas uzsūkšanas materiālus, piemēram, ķīmiskos absorbentus.
6.4 Atsauce uz citām sadaļām	na

7. SADAĻA: Apstrāde un uzglabāšana

7.1 Drošas lietošanas piesardzības pasākumi	Ieteikumi drošai lietošanai: Neieelpot maisījumu. Izvairīties no tvaiku un aerosolu veidošanās. Higienas pasākumi: Nekavējoties novelciet piesārņoto apģērbu. Profilaktiska ādas aizsardzība. Pēc darba nomazgājiet rokas un seju.
7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp jebkādi nesaderības	Uzglabāt slēgtos traukos. Atveriet trauku labi vēdināmās telpās. Uzglabāšanas klase VCI: 10 Ugunsnedroši šķidrumi

8. IEDAĻA: Iedarbības ierobežošana un uzraudzība/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri 8.2	Nav obligāti.
Iedarbības ierobežošana un uzraudzība - Individuālie aizsardzības līdzekļi	Elpošanas ceļu aizsardzība: Nav nepieciešama, izņemot aerosola veidošanās gadījumā. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Lietot elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus. Aizsargierīce pret izgarojumiem/putekļiem/aerosola iedarbību. Kombinētais filtrs, piem., saskaņā ar DIN 3181 ABEK Roku aizsardzība: Cimdi - eļļas izturīgi. Cimdus materiāls: nitrilgumija, butilgumija vai fluorgumija. Ieteicams Biezums: = 0,4 mm. Cimdus materiāla caurlaidības laiks Caurīdības vērtība: Līmenis = 480 min. Noteiktais iesūkšanās laiks saskaņā ar EN 374 III daļu netiek mēriti praktiskos apstākļos. Tāpēc maksimālais Ieteicamais valkāšanas laiks, kas atbilst 50% no izturības laika. Acu aizsardzība: Aizsargbrilles Higienas pasākumi: Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un tūlīt pēc produkta lietošanas. Turiet darba apģērbu

Sekorex M 46 Hz

Datums 13.02.2025 2. lappuse

8.3 Robežu noteikšana un uzraudzība vides iedarbība	atsevišķi. Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbus. Aizsardzības pasākumi: Rīkoties saskaņā ar labu rūpnieciskās higiēnas un drošības praksi. Ķermeņa aizsardzība: darba apģērbs Neizliet virszemes ūdeņos vai kanalizācijā
--	---

Izkats Forma

Izskats	caurspīdīgs
Smarža	kā eļļa
Vārīšanās temperatūra / vārīšanās diapazons	bez
Kušanas temperatūra / kušanas diapazons	-
Uzliesmošanas temperatūra	- 280 °C kušējā nogrieznā pāriet no šķidrā uz cietu
Autogēnā aizdegšanās temperatūra	-
Augšējā sprādziena robeža	-
Apakšējā sprādziena robeža	-
Tvaika blīvums	-
Īpatnējais svars, 20°C	0,82-0,90 g/cm ³
Šķīdība ūdenī	Nē
Viskozitāte, 40°C	37-55 mm ² /s
Sadalīšanās koeficients n-okt/ūdens	-
GOS saturs	-

10.1 Reaģētspēja

10.2 Ķīmiskā stabilitāte 10.3	Stabils normālos apstākļos
Bīstamu reakciju iespējamība	Normālos apstākļos nav zināmas bīstamas reakcijas.
10.4 Apstākļi, no kuriem jāizvairās	Nav pieejama informācija
10.5 Nesaderīgi materiāli 10.6	nav pieejama informācija
Bīstami nestabilitātes produkti / sadalīšanās	nē

Simptomi pēc norīšanas

Saskaroties ar ādu	Var kairināt ādu jūtīgiem cilvēkiem. Veselības pētījumi liecina, ka naftas ogļūdeņraži un sintētiskie Smērvielas rada potenciālu risku cilvēku veselībai, kas var atšķirties atkarībā no cilvēka.
Simptomi pēc ieelpošanas	dati nav pieejami
Simptomi pēc saskares ar acīm	Ilgstoša vai atkārtota saskare var kairināt acis.
Cita informācija	Nav zināma sensibilizējoša iedarbība.
Toksikoloģiskie testi	Nav datu par toksikoloģisko iedarbību uz cilvēkiem.
Papildu toksikoloģiskā iedarbība	Nav klasificēts kā toksisks. Nav klasificēts kā kodīgs vai kairinātājs ādai. Nav klasificēts kā kodīgs vai kairinātājs acīm. Termiskās sadalīšanās produktu ieelpošana tvaiku, miglas vai dūmu veidā var būt kaitīga. Nav klasificēts kā Ādas sensibilizators. Nav klasificēts kā CMR (kancerogēns, mutagēns vai reproduktīvi toksisks). Nav klasificēts kā mērķorgānu toksisks.

12.2 Noturība un noārdīšanās spēja

12.3 Bioakumulācijas potenciāls	12.4	dots. Noguļšesanas virs benzina.
Mobilitāte augsnē		informācija nav pieejama
12.5 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti		Nav pieejama informācija
12.6 Endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības		Nav pieejama informācija
12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes		Nav pieejama informācija

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

no kuras atkritumi rodas. Si iemesla dēļ nevar norādīt atkritumu atslēgas numuru visam produktam kopumā, bet gan atkritumu ražotājam ir jāļauj sev individuāli, iespējams, tikt piešķirti, vienojoties ar atbildīgajām iestādēm. un/vai utilizācijas uzņēmums.

14.1 ANO Nr. Nav ANO numura, Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar trans

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums	Nē
------------------------------	----

EK drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
(Komisijas Regula (ES) 2020/878)

Sekorex M 46 HZ Datums:

2025. gada 13. februāris 3. lappuse

14.3 Transportēšanas bīstamības

Nav transporta noteikumu.

klase 14.4 Iepakojuma grupa

Nē

14.5 Vides apdraudējumi

Nav bīstams videi tankkuģos

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi

Nav pieejama informācija

lietotājiem 14.7 Transportēšana bez taras saskaņā ar
MARPOL 73/78 II pielikumu un IBC kodeksu

Nav pieejama informācija

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu 15.1 Drošības,

veselības un vides noteikumi/tiesību akti, kas
attiecas uz vielu vai maisījumu

DE: ūdens piesārņojuma kategorija:
1 Nav piesardzības marķējuma.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav pieejama informācija

16. IEDAĻA: Papildinformācija

16.1 Pilns 2. un 3. sadaļā minēto bīstamību teksts —

16.2 Papildinformācija

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir pareiza, cik mums zināms tās publicēšanas brīdī. Šī informācija ir paredzēta, lai sniegtu jums padomus par šajā drošības datu lapā minētā produkta drošu lietošanu uzglabāšanas, apstrādes, transportēšanas un utilizācijas laikā. Sīkāku informāciju nevar pārnest uz citiem produktiem. Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija, ja produkts netiek kombinēts ar citiem materiāliem vai jebkādā procesā, vai tiek apstrādāts, netiek pārnesta uz jaunizgatavotu materiālu, ja vien nav īpaši norādīts citādi. 9. punktā minētie materiāla dati ir drošības informācija, bet negarantē tā īpašības. Garantijas netiek sniegtas, ja nav precizēts tehniskais paredzētais lietojums un ekspluatācijas apstākļi. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, mēs esam pieejami.